



Šaty Matylda

Návod na ušití

Návod obsahuje krok za krokem ušití celých šatů. Je určený pro začátečníky, ale je nutné mít alespoň základní znalosti jak zacházet se šicím strojem a jakým způsobem šít úplety.

Šaty Matylda

Jsou lehce over size, mají lodičkový výstřih, 7/8 dole úzký rukáv, 2 prostřižené kapsy na předním díle, a délku nad kolena.



- [Střih na šaty můžeš zakoupit tady](#)

Co budeš potřebovat



- Overlock nebo základní šicí stroj s pružným nebo stehem cik-cak
- Nitě do barvy materiálu
- Krejčovské pomůcky
- Materiál na šaty: Střih je vhodný pouze na strečové materiály - úplety. Vhodnější je úplet jemnější, jako je třeba PEsterový, bavlněný a nebo viskózový úplet, 140 až 180 g/m².
- Spotřeba materiálu: šíře 140 - 150 cm je 120 – 160 cm, záleží velikosti a na výšce postavy. (podrobnosti dále)

Jak vybrat správnou velikost

Velikost vyber podle obvodu hrudi (OH). Šaty jsou mírně oversize, takže by ti měly být trochu volnější. Na střihu si zkontroluj obvod a porovnej s vlastním obvodem. Pokud máš více nebo méně na výšku, zkrátíš nebo prodloužíš délku šatů podle toho, jak chceš mít šaty dlouhé. Výšku kapsy uprav podle toho, jaký rozdíl ve výšce postavy je oproti tabulce.


Pokud je tvoje **výška menší než v tabulce** - za každých 5 cm rozdílu posuň výšku kapsy o 1 cm nad původní linii, délku šatů uprav podle potřeby.

Pokud je tvoje **výška větší než v tabulce** - za každých 5 cm rozdílu posuň výšku kapsy o 1 cm pod původní linii, délku šatů uprav podle potřeby.

[Více o tom jak měřit a vybrat správnou velikost v tomto odkazu](#)

Dámské sml5x										
velikost	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
výška postavy	160	160	165	165	170	170	175	175	180	180
OH	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
OB	83	88	93	98	103	108	113	118	123	128

Přehled dílů




Střih je bez švových přídavků. Ty se přidávají až podle toho, jakým způsobem se model zpracovává.

Důležité upozornění:


Střih je určený pouze pro úplety, které mají větší pružnost (kolem 30%), pokud použiješ úplet, který pruží méně, je nutné rozšířit spodní část rukávu, protože ta je konstruována pro pružný materiál těsněji na ruku. Raději si ještě přeměř obvod pod loktem a porovnej s šířkou rukávu dole (na střihu)

Střih a velikosti



- Vyber správnou velikost a překresli všechny díly jedné velikosti na průsvitný stříhový papír
- Vystřížené díly polož na látku, která je složená lícem k sobě.
- Díly, které mají uprostřed napsáno Přehyb se pokládají na přehyb látky. Je nutné dodržet také linii směru látky, která je na dílech znázorněna šipkou. Šipky běží vždy rovnoběžně s okrajem látky.
- Obkresli přesně podle stříhu (nebudeš si muset pamatovat, kde a kolik přidáváš)
- Přidej a zakresli švové záložky a díly vystříhni.
- [Jak a čím obkreslovat najdeš v tomto odkazu](#)

Polohový plán a spotřeba materiálu



Velikost XXS až 2XL

pokládej přední a zadní díl na látku vedle sebe tak, že látka je složená z každé strany do středu a tím můžeš stříhat oba díly na přehyb. (viz obrázek)

spotřeba je - 1,2 m 140 šíře - úplet

(nebo délka šatů + délku rukávu + 10 cm) Nejprve stříhni zadní a přední díl na látku složenou krajem doprostřed, potom dostříhni rukáv a kapesní váček na látku složenou už normálně s přehybem na jedné straně.

Velikost 3XL a větší

pokládej přední a zadní díl pod sebe na složenou látku s přehybem jen na jedné straně, a rukáv a kapesní váček vystříhneš vedle.

spotřeba je 1,6 m 140 šíře - úplet

(nebo 2x délka šatů + 10 cm)

Švové záložky

Kolik a kde přidat?

U krku 1 cm

Na sešití 1 cm (boční šev, průrámek, rameno, rukáv)

Spodní okraj rukávu 2 – 3 cm

Spodní okraj šatů 2-3 cm




Podžehlení kapes

Nejprve si naznač kapsy, roztříhni podle nákresu a podžehli je z rubové strany slabým vlizelínem, který se nevytahuje. K podžehlení používám francouzské nažehlovací výztuže Lainierede Picardie. V tomto případě je to výztuž 1152 s prošitými řádky. Je pevný ale jemný a hlavně dobře drží. Můžeš samozřejmě použít jiný podobný.



Ušití kapes

Ušití kapsy vypadá složitě, ale jde vlastně jen o to, všít do průstřihu kapsy horní okraj kapesního váčku. Udělá se to tak, že nástřih se rozloží do přímky na kterou se přišije rozložený kapesní váček (viz další strana)



Kompletní návod

Kompletní návod můžeš objednat kliknutím na obrázek pod textem, při platbě ONLINE ho máš u šicího stroje přesně do 10 minut 😊



po zaplacení k dispozici ve vaší emailové schránce